

Litrea T12 canisters

A solução perfeita para pequenas e médias farmácias

Litrea T36

A tecnologia que agiliza efetivamente o seu trabalho


Cores

Opcionais


As três cores apresentam-se como calmas e ajudam o seu Litrea a combinar com o seu ambiente.



112 referências



610 x 627 x 1968 mm



136 referências

776 x 627 x 1976 mm

Capacidade

referências
 Velocidade de preparação: 60 sacos / min
 Detecção de comprimidos: sensor fotoelétrico

Distribuição dos comprimidos: central

Impressão na bolsa: tamanho de letra livre, desenho livre, horizontal / vertical, 4 cores opcional / vertical, 4 cores opcional

Tamanho da bolsa: 60 / 70 / 76 / 80 / 90 mm comprimento x 70mm de largura

Material da bolsa: celofane e políster

Identificação do recipiente: RFID

Recipientes: 112 (tamanho M) expansíveis para mais 24 recipientes (tamanho M)

Pesquisa no recipiente: número do recipiente, nome dos comprimidos, código de barras, código de barras comprimidos, código de barras

Recarga manual de comprimidos: 48 bolsas / tempo

Mensagem de voz: erro e aviso Consumo: 860VA (MAX)

Fonte de alimentação: AC 120/220/230/240 ± 10V, 50/60 Hz

Dimensões



Velocidade de preparação: 60 sacos / min

Distribuição de comprimidos: sensor fotoelétrico

Impressão na bolsa: tamanho de letra livre, desenho livre, horizontal / vertical

Tamanho da bolsa: standard (70 mm de largura x 60, 70, 76, 80, 90 mm de comprimento)

Recipientes Mod. 200/330, 36 XL e 204 L

Recipientes Mod. 336/406, 42 XL e 204 L

DTA: 63 sacos/espacos

Consumo 200/330: 800VA (MAX)

Consumo 336/406: 1.000 VA (MAX)

Consumo 52: 1.500 VA (MAX)

Fonte de alimentação: AC 100-230V ± 10% 50/60Hz

Dimensões: 690 x 930 x 1.998 mm

Dimensões: 1.291 x 930 x 1.998 mm

Dimensões: 1.780 x 930 x 1.998 mm

Litrea 520

A frente em tecnologia de alta qualidade



Dimensões: 1.291 x 930 x 1.998 mm



Dimensões: 1.780 x 930 x 1.998 mm

Litrea 112 canisters



A solução perfeita para pequenas e médias farmácias

Litrea 136

A tecnologia que agiliza efetivamente o seu trabalho

Cores

Opcionais



As três cores apresentam-se como calmas e ajudam o seu LitreaIII a combinar com o seu ambiente.

112 referências

Capacidade

136 referências

- ✓ referências Velocidade de preparação: 60 sacos / min
- ✓ Detecção de comprimidos: sensor fotoelétrico
- ✓ Distribuição dos comprimidos: central
- ✓ Impressão na bolsa: tamanho de letra livre, desenho livre, horizontal / vertical, 4 cores opcional / vertical, 4 cores opcional
- ✓ Tamanho da bolsa: 60 / 70 / 76 / 80 / 90 mm comprimento x 70mm de largura
- ✓ Material da bolsa: celofane e poliéster
- ✓ Identificação do recipiente: RFID
- ✓ Recipientes: 112 (tamanho M) expansíveis para mais 24 recipientes (tamanhoM)
- ✓ Pesquisa no recipiente: número do recipiente, nome dos comprimidos, código de barras, código de barras comprimidos, código de barras
- ✓ Recarga manual de comprimidos: 48 bolsas / tempo
- ✓ Mensagem de voz: erro e aviso Consumo: 860VA (MAX)
- ✓ Fonte de alimentação: AC 120/220/230/240 ± 10V. 50/60 Hz



"Azul-marinho"
chique e luxuoso



"vermelho-vinho"
profundo



"Verde menta"
fresco


610 x 627 x 1968 mm

Dimensões

775 x 627 x 1979 mm


Proud Neo 266 / 304

Gestão da segurança - uma visão vital para o futuro




Proud Neo 343 / 400

Economia de trabalho



Proud Neo 532

Muito à frente em tecnologia de alta qualidade



Velocidade de preparação: 60 sacos / min

Deteção de comprimidos: sensor fotoelétrico

Distribuição de comprimidos: centro

Impressão na bolsa: tamanho de letra livre, desenho livre, horizontal / vertical

Tamanho da bolsa: standard (70 mm de largura x 60, 70, 76, 80, 90 mm de comprimento)

Recipientes Mod. 266: 266(LM). Mod. 304: 304(M).

Recipientes Mod. 343: 266(LM), 77(LM). Mod. 400: 304(M), 56(M), 40(S)

Recipientes Mod. 532: 532 (LM) Main: 266, Double Cylinder: 266

DTA: 63 sacos/espacos

Consumo 260/330: 800VA (MAX)

Consumo 336/406: 1.000 VA (MAX)

Consumo 502: 1.500 VA (MAX)

Fonte de alimentação: AC 100~230V ±10% 50/60Hz

Dimensões: 890 x 930 x 1.998 mm



Dimensões: 1.291 x 930 x 1.998 mm

Dimensões: 1.780 x 930 x 1.998 mm